


www.prosperplast.pl

Prosperplast 1 Sp. z o.o. Wilkowska 968, 43-378 Rybarzowice, Poland
e-mail: biuro@prosperplast.pl, office@prosperplast.pl
Nr BDO – 000015600

professional shovel 2020






INDEX

professional snow shovel	R1 ALUTUBE	p. 5
	RP1 PROFI	p. 6
	RP1 PROFI ERGO	p. 7
professional snow shovel	R2 ALUTUBE	p. 9
	RP2 PROFI	p. 10
	RP2 PROFI ERGO	p. 11
professional snow shovel	R3 ALUTUBE	p. 13
	RP3 PROFI	p. 14
	RP3 PROFI ERGO	p. 15
professional snow shovel	R4 ALUTUBE	p. 17
	RP4 PROFI	p. 18
	RP4 PROFI ERGO	p. 19
spade-rake special task-tool 2in1	RAKE LOADER	p. 20

Cenione przez użytkowników technicznie zaawansowane, profesjonalne i bardzo wytrzymałe narzędzia na długie lata. Wypróbowane w trudnych warunkach, trwałe i odporne.

Valued by users these technically advanced, professional and very durable tools will last you for many years to come. The range has been tried in extreme conditions and proved to be durable and resistant for weather conditions.

c o m p o n e n t s



Wysokie parametry użytkowe i ergonomiczne, konstrukcja dopracowana pod kątem wytrzymałości, wydajności i uniwersalności zastosowań. Zastosowane innowacyjne rozwiązania zapewniają bardzo wysoką ergonomię i komfort pracy.

Their high performance and ergonomic design, manufacture with consistency and attention to details make them required by the professionals and every day users. The innovative solutions used in design and manufacturing will ensure very high ergonomic and comfort at work.

R1 RP1

Wytrzymała wielozadaniowa łopata do całorocznych zastosowań, o świetnych parametrach technicznych, wyposażona w wygodną dwukomponentową rączkę. Krawędź natarcia zabezpieczona aluminium okuciem. Mrozoodporna. Zastosowano innowacyjny system połączenia sztyła z korpusem łopaty za pomocą obrotowego 2-biegunowego (dwupozycyjnego) łącznika blokującego, zapewniający łatwy montaż dla celów użytkowania i demontaż na czas przechowywania.

Durable multi-purpose shovel for all season purposes with excellent technical parameters, equipped with a 2-component convenient handle. The working edge is reinforced with an aluminum ferrule. Frost resistant. An innovative system of connecting the shovel with the blade using a rotating, 2 (two-position) locking connector which ensuring easy assembly for use and disassembly for storage.



R1 ALUTUBE professional snow shovel

		IAR40TB
	R444	5905197222257
	not assembled	300 200
	not assembled	4200 4200



ergonomic two-component
D-grip IU-14



RP1 PROFI
professional snow shovel

	IAR40LXP				
	R444 5905197222288				
	not assembled		300		200
	not assembled		4200		4200



RP1 PROFI ERGO
professional snow shovel

	IAR40EP				
	R444 5905197222271				
	not assembled		300		200
	not assembled		4200		4200



R2

RP2

Profesjonalna, wytrzymała łopata do odśnieżania, o świetnych parametrach technicznych i szerokiej krawędzi natarcia, zabezpieczonej aluminium okuciem. Wyposażona w wygodną dwukomponentową rączkę. Mrozoodporna. Zastosowano innowacyjny system połączenia sztyła z korpusem łopaty za pomocą obrotowego 2-biegunowego (dwupozycyjnego) łącznika blokującego, zapewniający łatwy montaż dla celów użytkowania i demontaż na czas przechowywania.

A professional, durable snow shovel with excellent technical parameters and a wide working edge protected with an aluminum ferrule. Equipped with a comfortable 2-component handle. Frost resistant. An innovative system of connecting the shovel with the blade using a rotating, 2 (two-position) locking connector which ensuring easy assembly for use and disassembly for storage.



R2 ALUTUBE professional snow shovel

		IAR50TB
	R444	5905197222301
	not assembled	240 200
	not assembled	3600 3600



RP2 PROFI
professional snow shovel

	IAR50LXP
R444	5905197222332
not assembled	240 200
not assembled	3600 3600



RP2 PROFI ERGO
professional snow shovel

	IAR50EP
R444	5905197222325
not assembled	240 200
not assembled	3600 3600



R3

RP3

Niezawodna, wydajna łopata do odśnieżania, o wzmocnionej konstrukcji, wytrzymałej silny nacisk i szerokiej krawędzi natarcia, zabezpieczonej aluminium okuciem. Wyposażona w wygodną dwukomponentową rączkę. Mrozoodporna. Zastosowano innowacyjny system połączenia sztyła z korpusem łopaty za pomocą obrotowego 2-biegunowego (dwupozycyjnego) łącznika blokującego, zapewniający łatwy montaż dla celów użytkowania i demontaż na czas przechowywania.

Reliable, efficient snow shovel with reinforced structure that withstands strong pressure and a wide working edge protected with aluminum ferrule. Equipped with a comfortable 2-component handle. Frost resistant. An innovative system of connecting the shovel with the blade using a rotating, 2 (two-position) locking connector which ensuring easy assembly for use and disassembly for storage.



R3 ALUTUBE

professional snow shovel

		IAR55TB
	R444	5905197222356
	not assembled	240 200
	not assembled	3600 3600



ergonomic two-component D-grip IU-14



aluminium handle Ø 30 mm
rubber athermal cover

uni-pack system

once assembled,
no option
to disassemble

aluminium edge

545 mm

89 mm

T O T A L 1360 mm

385 mm

RP3 PROFI

professional snow shovel

	R444	IAR55LXP	5905197222387		
	not assembled		240		200
	not assembled		3600		3600



RP3 PROFI ERGO

professional snow shovel

	R444	IAR55EP	5905197222370		
	not assembled		240		200
	not assembled		3600		3600



R4

RP4

Bezkonkurencyjne, bardzo pojemne narzędzie do zadań specjalnych, o wzmocnionej konstrukcji, wytrzymałej silny nacisk i szerokiej krawędzi natarcia, zabezpieczonej aluminiowym okuciem. Wyposażona w wygodną dwukomponentową rączkę. Mrozooodporna. Zastosowano innowacyjny system połączenia sztyła z korpusem łopaty za pomocą obrotowego 2-biegunowego (dwupozycyjnego) łącznika blokującego, zapewniający łatwy montaż dla celów użytkowania i demontaż na czas przechowywania.

An unique, very capacious tool for special tasks with a reinforced structure that withstands strong pressure and a wide leading edge protected with an aluminum ferrule. Equipped with a comfortable 2-component handle. Frost resistant. An innovative system of connecting the shovel with the blade using a rotating, 2 (two-position) locking connector which ensuring easy assembly for use and disassembly for storage.



R4 ALUTUBE professional snow shovel

		IARG55TB
	R444	5905197222400
	not assembled	160 200
	not assembled	3040 3040



RP4 PROFI
professional snow shovel

	IARG55LXP
	R444 5905197222431
	not assembled
	160
	200
	not assembled
	3040
	3040



547 mm

131 mm

TOTAL 1510 mm

427 mm

RP4 PROFI ERGO
professional snow shovel

	IARG55EP
	R444 5905197222424
	not assembled
	160
	200
	not assembled
	3040
	3040



547 mm









131 mm

TOTAL 1490 mm

427 mm

RAKE LOADER

spade-rake / special task-tool 2in1

			ILG2
	S411		5905197267654
	not assembled	 300	 200
	not assembled	 4200	 4200

-32°

5 YEARS WARRANTY

SYSTEM UNI-PACK

ergonomic two-component D-grip IU-14

profiled aluminium handle
rubber athermal cover

uni-pack system

easy to assemble & disassemble thanks to the „twist“ connector



385 mm

145 mm

TOTAL 1460 mm

380 mm



GPS:
49°44'37" N,
019°05'52" E



Pragniemy przewidywać Twoje potrzeby i być zawsze o krok do przodu, aby Cię usatysfakcjonować. Dlatego przygotowaliśmy katalog na 2020 rok pełen produktów, które z łatwością wkroczą w Twoje codzienne życie.

We want to foresee your needs and always be one step ahead to make you satisfied. That is why we prepared this catalogue for 2020 filled with products that will easily step into your everyday life.

Wszystkie prawa zastrzeżone przez Prosperplast 1 Spółka z o.o., a zawartość nie może być powielana, pobierana, rozpowszechniana, publikowana lub przekazywana w jakiegokolwiek formie i w jakikolwiek sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody Prosperplast 1 Spółka z o.o.

Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów. Za błędy w druku nie odpowiadamy.

All rights are reserved by Prosperplast 1 Spółka z o.o. and content may not be reproduced, downloaded, disseminated, published or transferred in any form or by any means, except with the prior written permission of Prosperplast 1 Spółka z o.o.

This catalogue does not constitute an offer within the meaning of applicable rules. We are not responsible for printing errors.



Headquarter, production & warehouse
Prosperplast 1 Sp. z o. o.
43-378 Rybarzowice
ul. Wilkowska 968
Polska

tel. +48 33 817 70 03
fax +48 33 817 60 81

biuro@prosperplast.pl
office@prosperplast.pl
www.prosperplast.pl

Production & warehouse
Prosperplast 1 Sp. z o. o.
43-374 Buczkowice
ul. Wczasowa 733A
Polska

tel. +48 33 817 70 03
fax +48 33 817 60 81
www.prosperplast.pl

Production & warehouse
Prosperplast 1 Sp. z o. o.
34-300 Żywiec
ul. Leśniana 81
Polska

tel./ fax +48 33 475 05 86
www.prosperplast.pl

Warehouse
Prosperplast 1 Sp. z o. o.
43-365 Wilkowice
ul. E. Kwiatkowskiego 23
Polska

tel. +48 33 817 70 03
www.prosperplast.pl



Office
Prosperplast Deutschland GmbH
Hopfenstraße 22a
85283 Wolnzach
Deutschland

tel. +49 8442 9628499
tel. +49 8442 9588 30
fax +49 8442 9680853

kontakt@prosperplast.de
www.prosperplast.de

Warehouse
Prosperplast Deutschland GmbH
Weststrasse 6
02708 Löbau
Deutschland

tel. +49 03585 4688278
fax +49 03585 4688274

kontakt@prosperplast.de
www.prosperplast.de



Office
Prosperplast s.r.o.
V Zátíši 810/1
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
Czech Republic

Warehouse
Prosperplast s.r.o.
Nošovice 330
739 51 Nošovice
Czech Republic

tel. +420 553 034 443
mob +420 730 894 721

info@prosperplast.cz
www.prosperplast.cz



Office
Prosperplast Kft.
1136-H Budapest,
Tátra u. 5/a, alagsor 2.
Magyarország

tel. +36 30 4095 120
mob +36 30 4095 7101

office@prosperplast.hu
www.prosperplast.hu